

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sikkerhedsanvisning

Tak!

Tak fordi du har valgt en terrasseoverdækning fra Dancover. Vi håber, at du vil få glæde af produktet. For at få mest muligt ud af din nye terrasseoverdækning anbefaler vi, at du læser denne Sikkerhedsanvisning grundigt, før du går i gang med at samle og opsætte overdækningen!

Det er altid dit ansvar at overholde lokale regler og bestemmelser samt at sikre, at din terrasseoverdækning er samlet korrekt ifølge den medfølgende manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle dele korrekt i forhold til vejledningen og fastgør overdækningen til hhv. mur og fundament med de medfølgende skruer og bolte m.m. Se afsnit om Skruer og bolte herunder!

Du må ikke undlade at bruge alle dele eller springe trin over i vejledningen.

Vi anbefaler desuden at du opbevarer denne vejledning et sikkert sted, så du altid kan finde den, hvis der er brug for det.

Attention!

Før du begynder at samle terrasseoverdækningen, sørg venligst for at tjekke om du har alt, hvad du skal bruge ifølge partslisten i denne manual. Sørg for at du har modtaget alt og at der ikke er noget, der mangler eller er beskadiget. Hvis du mangler dele eller noget er beskadiget, så udfylder du en Reklamation på Dancovershop.com, før du begynder at samle terrasseoverdækningen!

Vigtigt!

Sørg for at følge vejledningen i denne manual og begynde arbejdet med at sortere delene og sammenligne med partslisten. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi på det kraftigste at man er mindst to personer om at samle produktet.

Før du går i gang med at samle overdækningen!

Dette produkt bør samles på en plan og fast overflade som beton, træ eller asfalt og fastgøres til både mur og fundament til sidst. Vælg området hvor du skal samle produktet omhyggeligt, før du går i gang. Sorter delene og få et overblik ved at sammenligne med partslisten. Fundamentet for terrasseoverdækningen skal være plan – som minimum under benene/stolperne. Brug kun de dele, som optræder på partslisten, der kan evt. være overskydende dele.

Skruer og bolte

Sørg for at efterspænde alle skruer, når du har samlet hele overdækningen. Bemærk: Sørg for at bruge den korrekte fastgørelse til både muren og fundamentet. Generelt medfølger et fastgørelsessæt til betonvægge. Andre slags mure kræver måske en anden slags skruer og eller bolte. Det er dit ansvar at der bliver brugt de rigtige bolte m.m. Hvis du er i tvivl, så tal med en fagmand.

Bruger du forkerte skruer eller bolte, så kan der opstå farlige situationer i forbindelse med dårligt vejr, og i så fald dækker garantien ikke.

Attention!

Nogle af delene kan have skarpe hjørner og kanter, så pas på, når du arbejder med de forskellige dele. Brug altid handsker, sko og sikkerhedsbriller under arbejdet. Du må ikke forsøge at samle terrasseoverdækningen, hvis det blæser meget eller generelt er dårligt vejr med regn m.m.

Sørg for at skille dig af med emballagen på en ansvarlig måde og pas på med plastikposer og hold dem væk fra små børn, da de kan udgøre en kvælningsrisiko. Hold helt generelt børn væk fra det område, hvor der arbejdes med at samle produktet.

Forsøg ikke at samle terrasseoverdækningen, hvis du er træt, har taget stoffer eller indtaget alkohol, eller hvis du føler dig svimmel. Bruger du en stige eller elektrisk værktøj, så sørg for at følge producentens sikkerhedsanvisninger. Du må ikke kravle eller stå på taget af terrasseoverdækningen eller stille tunge emner op mod stolperne. Vær venligst opmærksom på, at dette produkt er udviklet og produceret til at være en terrasseoverdækning og ikke andet!

Hvis du på et tidspunkt har behov for at rengøre din terrasseoverdækning, så brug et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rent, koldt vand. Brug aldrig acetone eller andre kemikalier eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre terrasseoverdækningen.

Vejret

Når terrasseoverdækningen er samlet og i brug, så sørg for at holde taget og tagrenderne fri for sne, snavs og blade. For store mængder våd og tung sne kan beskadige terrasseoverdækningen, så sørg for at fjerne våd sne så snart det behøves. Vandet vil helt automatisk selv løbe væk fra terrasseoverdækningen.

Terrasseoverdækningen skal stilles på en fast og plan overflade som beton, fliser, træ eller asfalt. Vælg placeringen omhyggeligt, før du begynder at samle produktet. Læg et blødt underlag under de forskellige dele, når du samler delene for at undgå ridser og skrammer. Når du har samlet terrasseoverdækningen, så er det afgørende at du fastgør konstruktionen til både husmur og underlag med passende skruer eller bolte, så der ikke opstår farlige situationer i tilfælde af kraftig blæst og dårligt vejr generelt. Se afsnit med Skruer og Bolte!



Denne konstruktion er beregnet til områder med snebelastningszone 1 = 0,65 kN pr. M² = 65 kg pr. M²



I tilfælde af kraftigt snevejr, hvor der ligger mere end 25 cm sne på terrasseoverdækningens tag, skal sneen fjernes løbende.

Forsikring

Det er en god ide at sikre, at din husforsikring eller tilsvarende dækker din nye terrasseoverdækning.

Information omkring garanti

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet.

Besøg dancovershop.com for at få den seneste information om sikkerhed og garantier m.m.